



CATALOGUS
versie augustus 2021



WIE ZIJN WE?


De firma Hevadex werd opgericht in 2009 door Herman Van Damme, Roland Vaes en Karel De Ridder en is gevestigd in Lokeren.

Hevadex ontwikkelde in 2011 de gamma's **Blowerproof®** luchtdichte coatings en **Omniguard** spuitfolies. Deze productgamma's zijn ondertussen beschikbaar in de meeste Europese landen en de VS. In 2016 werd het Aquaproof gamma ontwikkeld en ontstond een derde pijler, waterdichting van gebouwen. De laatste productgroep, verwijderen en inkapselen van schadelijke stoffen, werd in 2019 gestuwd door onze exportmarkt in Frankrijk. Hevadex heeft ook andere technische coatings ontwikkeld.

Bekijk ons productgamma op: www.hevadex.com

Hevadex Applications is de zusterfirma van Hevadex, en voert werken uit in België met de technische coatings van Hevadex.

Hevadex en Hevadex Applications zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd door Bureau Veritas.



ONZE MISSIE

Productie, ontwikkeling en toepassing van innovatieve coatings om bouwen efficiënter, milieuvriendelijker en kwaliteitsvoller te maken.

ONZE PRIORITEITEN

Uitgangspunten die ons kwaliteitsbeleid sturing geven:

- » De wensen en behoeften van de klant omzetten in oplossingen.
- » Het leveren van grondig en onafhankelijk geteste en gecertificeerde producten en werkprocessen (diensten) die voldoen aan de wet- en regelgeving.
- » Constant streven naar verbetering van de producten en de toepassing ervan, onder meer door gebruik te maken van de werf- en klantervaringen.
- » Nauw contact onderhouden met klanten en andere belanghebbenden.
- » Het bevorderen van de professionaliteit en motivatie van onze medewerkers.
- » Het creëren van meerwaarde en rendabiliteit voor onze aandeelhouders.

ONS ENGAGEMENT

Wij als directie geven inhoud aan dit beleid door:

- » Op continue basis het kwaliteitsbeleid en de doeltreffendheid van ons ISO kwaliteitssysteem te beoordelen.
- » De context van de organisatie te evalueren en de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden aan te vullen.
- » Meetbare doelstellingen aansluitend op dit dynamisch beleid te bepalen en te realiseren.

Spinnerslaan 6, 9160 Lokeren (Belgium)

+32 (0)9 348 31 00

Bijzetel Hevadex Applications

Nijverheidslaan 12, 3200 Aarschot

—

HEVADEX

**we create
and apply
coatings**

—



Herman Van Damme
CEO & founder

+32 (0)475 738 546
herman.vandamme@hevadex.be



Karel De Ridder
Projectleider – vennoot

+32 (0)479 865 449
karel.deridder@hevadex.be



Tony Mertens
Projectverantwoordelijke

+32 (0)489 94 30 54
tony.mertens@hevadexapplications.be



OMNIGUARD

BLOWERPROOF[®]
LIQUID
LIQUID APPLIED
AIRTIGHT MEMBRANES

AQUAPROOF

AMISEAL

EZYNET

**GLASS RENEW
SUPER**

**SCALE
REMOVER**

INHOUD

Uw buitenschrijnwerk en zichtbeton BESCHERMD	7
Uw gebouw LUCHTDICHT MET GARANTIE	13
Uw gebouw WATERDICHT MET GARANTIE	
– Funderingen	19
– Kelderwanden	22
– Kelderaken	26
– Bufferbekkens en tanks	30
– Betonbescherming	34
– Douches en sanitair	42
– (Wacht)gevels	46
Uw gebouw ASBESTVRIJ	49
Uw oplossing na brand VERWIJDERING VAN ROET- OF LOODAANSLAG	57
Glasaanslag VERWIJDERD	61
Geveluitbloeiingen VERWIJDERD	65

—
**Uw
buitenschrijnwerk
en zichtbeton
beschermd**
—

OMNIGUARD

www.omniguard.be



SPUITFOLIE – BESCHERMING TOT OPLEVERING

OMNIGUARD is een gespoten folie met hoge weerbestendigheid voor de tijdelijke bescherming van buitenschrijnwerk en betonoppervlakken. Deze folie wordt bij het einde van de bouwwerkzaamheden éénvoudig verwijderd als een plastic folie.

De 5 belangrijkste voordelen van Omniguard ten opzichte van traditionele beschermfolies en tapes:

- » **Volledige bescherming van de glasramen, zowel glas als profielen, tot het einde van de bouwwerken;**
- » Omniguard folie **komt niet los door de wind;**
- » 100% **bescherming tegen gensters van slijpschijven** (dit wordt gegarandeerd indien Omniguard werd aangebracht door Hevadex Applications)
- » Door Omniguard na aanbrengen te laten drogen met het bespoten raam of deur licht geopend, kan dit **raam of deur blijvend worden gebruikt tijdens de bouwwerken** zonder dat de beschermfolie loskomt. Het buitenschrijnwerk blijft na de bescherming met Omniguard volledig functioneel. Ramen en deuren kunnen geopend worden tijdens de volledige bouwwerken.
- » De beschermfolie is lichtdoorlatend.

TOEPASSINGEN



SPUITFOLIE OP BUITENSCHRIJNWERK



OP ZICHTBETON



VERWIJDEREN SPUITFOLIE BIJ OPLEVERING

ONZE OPLOSSINGEN VOOR TIJDELIJKE BESCHERMING

PRODUCT	BESCHERMING	WEERSBESTENDIGHEID	APPLICATIE	TOEPASSINGSGEBIED	ONDERGROND	TESTRAPPORTEN
OMNIGUARD 110 NP spuitfolie 	buitenschrijnwerk	18 maanden		binnen buiten	pvc aluminium staal glas	systeemevaluatie veroudering brandweerstand    
	zichtbeton: trappen, terrassen, wanden, ...	12 maanden			glad gepolierd	
BETOSHIELD WB voorbehandeling poreus zichtbeton 	zichtbeton	nvt		binnen buiten		
OMNIGUARD MASK OFF tijdelijke beschermfolie 	douchebakken badkuipen raamprofielen productiemachines	nvt		binnen	geëmalleerd acrylaat aluminium staal pvc glas	
OMNIGUARD TOP COAT 	verhoogde water- bestendigheid voor horizontale oppervlak- ken beschermd met Omniguard spuitfolie	18 maanden		binnen buiten	omniguard	
AMISEAL PSO 	tijdelijke bescherm- folie gesloten oppervlakken: wanden, vloeren, plafonds, sanitair, ...	nvt		binnen	divers: lak, verf, pleister, aluminium, pvc, tegels, metaal, ...	

LEVERING & PLAATSING

- » Uitvoering in onderaanneming door zusterfirma Hevadex Applications
- » Optionele verwijdering door Hevadex Applications bij einde project

PRODUCTAANKOOP

- » Technische begeleiding bij opstart
- » Huur of aankoop airless spuitmachine

Referenties

PLAATS	PROJECT	OPDRACHTGEVER	DATUM UITVOERING	TOEPASSING
Cadzand	Blanke Top	Versluys	2019	Ramen
Knokke	Carlton One	Versluys	2019	Ramen
Gent	Dunant Gardens	Besix	2018	Ramen
Gent	Rabot	Democo	2018	Ramen
Gent	Az Sint Lucas	Wyckaert	2018	Beton
Vilvoorde	Wzc De Wandelgang	Democo	2018	Ramen
Antwerpen	Zna	Interbuild	2018	Ramen
Antwerpen	Provinciehuis	Denys	2017	Beton
Zaventem	Passport	Cit Blaton	2017	Ramen
Kortrijk	Reepkaai	Besix	2017	Ramen
Lokeren	Hoedhaar	Maes	2016	Beton
Antwerpen	Luchtbal	Floré	2016	Ramen
Brugge	Witte Molenpark	Vandenbussche	2016	Beton
Gent	Banimmo	Maes	2015	Ramen
Tervuren	Africamuseum	Denys	2015	Beton
Antwerpen	Kattendijkdok T5 & T6	Mbg	2015	Ramen
Sint- Lambrechts - Woluwe	Ensor & Delvaux	Besix	2014	Ramen
Hasselt	Zuidzicht	Cordeel	2014	Beton
Evere	Cézanne	Besix	2013	Ramen
Kortrijk	Az Groeninge	BAM	2012	Ramen
Leuven	Zeven Tuinen	Willemen	2012	Ramen

Referenties

PLAATS	PROJECT	OPDRACHTGEVER	DATUM UITVOERING	TOEPASSING
Heist-op-den-berg	Sportoase	Van Roey	2019	Ramen
Knokke	Villa 2	Vorsselmans	2019	Ramen
Antwerpen	ZNA	Mbg	2019	Ramen
Rotselaar	Oud Gemeentehuis	Dethier	2019	Beton
Hasselt	Grote Ring	Franki	2019	Beton
Brussel	Saint Hurbert	Socatra	2020	Ramen
Kessel-Lo	Prins Regentplein	Haex	2020	Ramen
Gent	Rabot 2	Democo	2020	Ramen
Borgerhout	WBL	AB	2020	Beton
Tienen	Residentie Beatrijs	Renotec	2020	Ramen
Herentals	De Heern	Vanhout	2020	Ramen
Oudenaarde	Saffrou	Wyckaert	2021	Ramen
Brugge	Beurssite	Mbg	2021	Ramen
Rekkem	WZC Rekkem	Wyckaert	2021	Ramen
Kruikeke	Kantoorgebouw	Artes Roegiers	2021	Ramen
Brugge	Abdijbeke	Artes Depret	2021	Ramen
Gent	Bijlokehof	Canal Properties	2022	Ramen
Mariakerke	Lieve Gardens	Recon Bouw	2022	Ramen

—
**Uw gebouw
luchtdicht
met garantie**
—

BLOWERPROOF®
LIQUID LIQUID APPLIED
AIRTIGHT MEMBRANES

www.blowerproof.be



UW GEBOUW PERMANENT LUCHTDICHT MET BLOWERPROOF® COATING

In 2011 werd ons gamma Blowerproof gelanceerd, een baanbrekende technologie op het vlak van luchtdichte toepassingen. Wij geven de toon aan op de markt van luchtdichting en werken continu verder aan die van morgen door de combinatie van innovatie en technologie. Deze **watergedragen coating droogt na applicatie uit tot een luchtdicht membraan.**

De vereenvoudigde uitvoeringsmethode resulteert in een naadloze oplossing welke past in de steeds stijgende vraag naar efficiëntie en doeltreffendheid.

De 4 belangrijkste voordelen van deze coating:

- » **Volledig naadloze aanhechting** in hoeken en kanten
- » Ook waterdicht waardoor **buitentoepassing mogelijk** is
- » Uitvoerig getest en **gecertificeerd** door WTCB, Universiteit Gent, etc
- » **Duurzaamheid getest** tijdens de bouwphase en na veroudering

TOEPASSINGEN



WANDEN



VLOER/WAND AANSLUITING



RAAMAANSLUITINGEN



BETONNADEN

ONZE OPLOSSINGEN VOOR LUCHTDICHTING VAN GEBOUWEN

PRODUCT	TOEPASSING	KLEUR	APPLICATIE	TOEPASSINGSGEBIED	ONDERGROND	TESTRAPPORTEN
BLOWERPROOF LIQUID luchtdichte coating 	vloer-wand aansluiting plafond-wand aansluiting wand-wand aansluiting dakaansluiting steeldeck aansluiting volledige wanden betonnaden	blauw (standaard) wit (indien overpleisteren met dunpleister)	 	binnen buiten	beton betonmetselwerk snelbouwsteen kalksilicaat cellenbeton pvc aluminium hout epdm roofing	luchtdichtheid hechting veroudering damdichtheid waterdichtheid brandweerstand VOC-vrij      
BLOWERPROOF LIQUID BRUSH luchtdichte coating met vezels versterkt 	raamaansluitingen buisdoorvoeren					
BLOWERPROOF CARTOUCHE luchtdichte coating in kitvorm 	naden					
Primer 43 voorbehandeling voor stoffige ondergrond in renovatieprojecten 	ondergrond voorbereiding stoffige ondergrond in renovatie- projecten	kleurloos			oud metselwerk met zavel voegen	

Referenties

PLAATS	PROJECT	OPDRACHTGEVER	DATUM UITVOERING	TOEPASSING	NORM
Antwerpen	Luca 2	Strabag	2019	Ruwbouwaansluitingen	Niet specifiek
Landen	Dhek	Cordeel	2019	Volledige wanden	Niet specifiek
Gent	Watt	Besix	2019	Ruwbouwaansluitingen	Niet specifiek
Sint-Truiden	HQ Betonac	Betonac	2019	Ruwbouwaansluitingen	Niet specifiek
Knokke	Villa 2	Vorsselmans	2019	Raamaansluitingen	Niet specifiek
Laken	De Telescoop	Strabag	2019	Volledige wanden	Passief
Merksem	Rode Loop	Antwerpse Bouwwerken	2018	Volledige wanden	Passief
Merksem	Antwerp Giants	Cordeel	2018	Volledige wanden	Passief
Turnhout	Turnova	Interbuild	2018	Raamaansluitingen	Niet specifiek
Knokke	Redderspaviljoen	Van Tornhout	2018	Dampscherm	Niet specifiek
Kallo	Katoennatie	Ask Romein	2018	Betonnaden	Passief
Haacht	De Puzzel	Dethier	2018	Volledige wanden	Niet specifiek
Woluwe	Jangada	Democo	2017	Ruwbouwaansluitingen	Passief
Hasselt	Construction Acadamy	Mathieu Gijbels	2017	Ruwbouwaansluitingen	Passief
Lochristi	De Wegwijzer	Vandenbussche	2017	Volledige wanden	Niet specifiek
Anderlecht	Groene School	Peremans	2017	Ruwbouwaansluitingen	Passief
Tienen	Svm Tienen	Democo	2017	Volledige wanden	BEN
Melle	Brandweerkazerne	Himpe	2016	Ruwbouwaansluitingen	Passief
Grobbendonk	Soprema	Mathieu Gijbels	2016	Volledige wanden	BEN

Referenties

PLAATS	PROJECT	OPDRACHTGEVER	DATUM UITVOERING	TOEPASSING	NORM
Kapellen	Castelijm	Wyckaert	2016	Ruwbouwaansluitingen	Passief
Evere	Endress & Hausser	Vandenbussche	2016	Betonnaden	Passief
Lombeek	Svm Lombeek	Antwerpse Bouwwerken	2016	Volledige wanden	Niet specifiek
Beringen	Svm Beringen	BAM	2015	Volledige wanden	BEN
Gentbrugge	Den Draad 2	Vandenbussche	2015	Ruwbouwaansluitingen	Passief
Kortrijk	Az Groeninge	BAM	2015	Raamaansluitingen	Niet specifiek
Sint-Agata-Berchem	Kasterlinden	Interbuild	2014	Ruwbouwaansluitingen	Passief
Brasschaat	Jvc Brasschaat	Mbg	2014	Volledige wanden	BEN
Zwijndrecht	Svm Zwijndrecht	Strabag	2014	Volledige wanden	Passief
Brussel	Rac Air	Kumpen	2013	Dampscherm	Niet specifiek
Heusden Zolder	Oude Mijnsite	Houben	2013	Ruwbouwaansluitingen	Passief
Gentbrugge	Den Draad 1	Wyckaert	2013	Ruwbouwaansluitingen	Passief
Fleurus	Hoofzetel Kumpen	Kumpen	2012	Ruwbouwaansluitingen	Passief
Lochristi	Pc Uytenhove	Strabag	2019	Volledige wanden	Niet specifiek
Steenhuffel	SHD	Van Poppel	2019	Ruwbouwaansluitingen	Niet specifiek
Sint-Lambrechts-Wolluwe	Elyx	Wyckaert	2019	Ruwbouwaansluitingen	Passief
Mechelen	Hanswijk	Van Poppel	2019	Ruwbouwaansluitingen	Niet specifiek
Laken	Wittouck	Gillion	2019	Ruwbouwaansluitingen	Niet specifiek
Sint-Niklaas	Vakschool	Recon	2020	Ruwbouwaansluitingen	Niet specifiek
Edegem	UZA Gebouw J	Van Roey	2020	Volledige wanden	Passief
Melle	GBS Melle	Strabag	2020	Volledige wanden	Niet specifiek

Referenties

Gent	Tondelier	Reco	2020	Ruwbouwaansluitingen	Passief
Molenbeek	Lemaire	Ach	2020	Ruwbouwaansluitingen	Niet specifiek
Sint-Pieters-Leeuw	Jasmijnhof	Peremans	2020	Ruwbouwaansluitingen	BEN
Grimbergen	Sporthal Go	Dethier	2020	Volledige wanden	Niet specifiek
Merelbeke	Basalte	Vandenbussche	2020	Ruwbouwaansluitingen	Niet specifiek
Vilvoorde	Svm Tangram	Ab	2021	Volledige wanden	Niet specifiek
Louvain La Neuve	ING	Jacques Delens	2021	Volledige wanden	Passief
Eeklo	AZ Alma	Mevaco	2021	Volledige wanden	Niet specifiek
Turnhout	De Brem	Hooyberghs	2021	Volledige wanden	Niet specifiek
Edegem	UZA Gebouw Q	BPC	2021	Volledige wanden	Passief
Antwerpen	Blue Gate	Antwerpse Bouwwerken	2021	Volledige wanden en betonnaden	Passief
Sint-Niklaas	Wetenschapslokalen	Pelikaan	2021	volledige wanden	Niet specifiek
Mechelen	Mahatma Ghandi	Democo	2021	Ruwbouwaansluitingen	Niet specifiek
Anderlecht	Biestebroeck	Gillion	2021	Ruwbouwaansluitingen	Niet specifiek
Vorst	Alida 2	Gillion	2021	Ruwbouwaansluitingen	Passief
Zwijnaarde	De Boekenmolen	Vandenbussche	2021	Ruwbouwaansluitingen	Passief
Sint-Amandsberg	Bredeschool	Vandenbussche	2022	Ruwbouwaansluitingen	Passief
Stekene	Botanique	Maxemi	2022	Ruwbouwaansluitingen	Niet specifiek
Brecht	Technische Centrum	Gillion	2022	Volledige wanden	Niet specifiek
Vorselaar	De Knipoog	Dethier	2022	Volledige wanden	Niet specifiek

—
**Uw funderingen
waterdicht
met garantie**
—

 **AQUAPROOF**

www.aquaproof-liquid.be



FUNDERINGEN

TOEPASSINGEN



FUNDERING IN OPGAAND METSELWERK UITGEVOERD
MET AQUAPROOF CEMFLEX



FUNDERING UITGEVOERD MET AQUAPROOF REACTIVE



FUNDERING UITGEVOERD MET AQUAPROOF REACTIVE

Het Aquaproof gamma bestaat uit een aantal producten met verschillende karakteristieken. Dit staat ons toe om steeds de goede oplossing te bieden naar gelang de toestand van de werf en de weersomstandigheden tijdens uitvoering.

Een overzicht van onze belangrijkste producten:

AQUAPROOF CEMFLEX staat voor een flexibele waterdichte cementcoating door toevoeging van hoogwaardige polymeren. Deze dient aangebracht worden op **vochtige ondergronden**. Hierdoor is deze coating bijna het hele jaar door inzetbaar.

De cementbasis zorgt ook voor een weerstand tegen negatieve waterdruk, hierdoor zijn neerwaartse overlappings overbodig en kan de coating **niet losgeduwd worden door omgekeerde waterdruk**. Dit zorgt voor een vereenvoudiging van de uitvoeringsmethode en hoge duurzaamheid.

AQUAPROOF REACTIVE is een kant en klaar waterdichtingsproduct op basis van zuivere polymeerharsen. Dit product kan aangebracht worden met **kwast**. Aquaproof Reactive kan aangebracht worden op **droge en vochtige ondergronden**.

Dit product is geschikt voor behandeling van uitzettingsvoegen, funderingsaanzetten, kelderwanden en kelderdaken.

Referenties

PLAATS	PROJECT	OPDRACHTGEVER	DATUM UITVOERING
Kasterlee	OC Kasterlee	Vanhout pro	2016
Brussel	VUB	Denys	2017
Anderlecht	De Waterlelie	Peremans	2017
Boechout	Jan Frans Willemschool	Floré	2017
Zaventem	Wzc De Wandelgang	Democo	2017
Kontich	Keyershoek	Dca	2017
Bornem	Residentie Baudry	Dca	2017
Waarloos	Pegode	Dhulst	2018
Ravels	De Kleine Wereld	Van Roey	2018
Landen	Dhek	Cordeel	2018
Kalmthout	Dulcis	Jos De Jongh	2018
Gierle	Svm Gierle	Jos De Jongh	2018
Anderlecht	Coovi	Peremans	2018
Rotselaar	Oud Gemeentehuis	Dethier	2019
Kortrijk	Vlaskaai	Besix	2019
Vorst	Alida	Gillion	2019
Lier	KTA Lier	Dhulst	2019
Hombeek	De Bergen	Peremans	2019
Noorderwijk	Residentie Gustave	Dca	2019
Loenhout	De Strobloem	Vanhout pro	2019
Tongeren	Wal18	Dethier	2019
Hasselt	Refuga	Strabag	2019
Roermond	Designer Outlet	Kumpen	2020
Westende	De Duinpieper	Maes pro	2020
Ninove	Pollarewijk	Dethier	2020
Mariakerke	De Wijze Eik	Floré	2020
Lier	Handbogenhof	Artes Depret	2020

Referenties

PLAATS	PROJECT	OPDRACHTGEVER	DATUM UITVOERING
Hamme	Kerckwijk	Juri	2020
Lier	Donk Lier	Dhulst	2020
Edegem	UZA Edegem	Van Roey	2020
Sint Pieters Leeuw	Jasmijnhof	Peremans	2020
Kortrijk	Cederlaan	Artes Depret	2020
Schoten	Sint Michielscollege	Gillion	2020
Varsenare	Licht en Liefde	Mevaco	2020
Merelbeke	Basalte	Vandenbussche	2020
VPO Mechelen	Mechelen	Verelst	2020
Putte	De Leerlooiers	Hooyberghs	2020
Deurne	Pientere Piste	Brebuild	2020
Nazareth	Stropstraat	Recon	2020
Westerlo	Den Dreef	Dethier	2020
Grimbergen	Go Onderwijs	Dethier	2020
Mechelen	Jubellaan	Brebuild	2021
Deinze	Goudsbloem	Mevaco	2021
Riel	Reaseuro	Thys	2021
Haren	Gevangenis	Denys	2021
Eeklo	AZ Alma	Mevaco	2021
Ninove	Pollarewijk	Dethier	2021
Melsbroek	Luchthaven	Democo	2021
Sint-Amandsber	Bredeschool	Vandenbussche	2021
Deurne	Pientere Piste	Brebuild	2021
Vilvoorde	Het Groentje	Brebuild	2021
S'Gravenwezel	Internaat Go	Dethier	2022
Kapellen	Jeugdopvang	Brebuild	2022
Laken	Schildknecht	Democo	2022

—
**Uw kelderwanden
waterdicht
met garantie**
—

 **AQUAPROOF**

www.aquaproof-liquid.be



KELDERWANDEN

TOEPASSINGEN



VOLLEDIGE KELDERWANDEN MET AQUAPROOF 2K



**KELDERNADEN VAN PREMUREN UITGEVOERD MET
AQUAPROOF CEMFLEX**



**KELDERWANDEN EN VLOERPLAAT
MET AQUAPROOF CEMFLEX**

Het Aquaproof gamma bestaat uit een aantal producten met verschillende karakteristieken. Dit staat ons toe om steeds de goede oplossing te bieden naar gelang de toestand van de werf en de weersomstandigheden tijdens uitvoering.

Een overzicht van onze belangrijkste producten:

AQUAPROOF CEMFLEX staat voor een flexibele waterdichte cementcoating door toevoeging van hoogwaardige polymeren. Deze dient aangebracht worden op **vochtige ondergronden**. Hierdoor is deze coating bijna het hele jaar door inzetbaar.

De cementbasis zorgt ook voor een weerstand tegen negatieve waterdruk, hierdoor zijn neerwaartse overlappingsen overbodig en kan de coating **niet losgeduwd worden door omgekeerde waterdruk**. Dit zorgt voor een vereenvoudiging van de uitvoeringsmethode en hoge duurzaamheid.

AQUAPROOF 2K staat voor een twee componenten bitumineuze waterdichting. Deze bitumenemulsie werd met polymeer gemodificeerd om een duurzame binding te verkrijgen. Deze coating wordt door een katalysator versneld gebroken waardoor een **ogenblikkelijke droging** mogelijk is. Deze **instant waterresistentie** is zeer belangrijk voor horizontale toepassingen. Ook Aquaproof 2K kan aangebracht worden op **vochtige ondergronden**, hierdoor is dit product uitermate geschikt voor waterdichting van omkeerdaken zoals kelders en parkings. De **zeer hoge flexibiliteit** zorgt voor een overbrugging van zettingen en scheuren.

Aquaproof 2K kan met toevoeging van additieven **wortelwerend** gemaakt worden en is geschikt voor applicatie op groendaken.

Referenties

PLAATS	PROJECT	OPDRACHTGEVER	DATUM UITVOERING	TOEPASSING
Vichte	Senior Homes	Mbg	2017	Kelderwand
Ukkel	Parochieschool	Ibo	2018	Kelderwand
Antwerpen	Schelde 21	Interbuild	2018	Stortnaden
Gent	Im Moderne	Vandenbussche	2018	Stortnaden
Brugge	Xaverianen	Artes Depret	2018	Stortnaden
Antwerpen	Nieuw Zuid B16	Interbuild	2019	Stortnaden
Lo-Reninge	Hof Ten IJzer	Vandenbussche	2019	Kelderwand
Gent	Scheldekouder	Antwerpse bouwwerken	2019	Stortnaden
Gent	Capture	Cordeel	2019	Kelderwand
Waasmunster	Molendreef	Damman	2019	Kelderwand
Antwerpen	Nieuw Zuid B17	Interbuild	2019	Stortnaden
Beringen	Spectrumcollege	Bam contractors	2019	Stortnaden
Zelzate	Villa Bloemenbos	Wyckaert	2020	Kelderwand
Dilbeek	Hof Ter Smissen	Wyckaert	2020	Kelderwand
Eke	Wzc De Lichtervelde	Vandenbussche	2020	Kelderwand
Kortrijk	Vegi-tec	Artes Depret	2020	Stortnaden
Lier	Handbogenhof	Artes Depret	2020	Stortnaden
Cadzand	De Branding	Antwerpse Bouwwerken	2020	Stortnaden
Brugge	De Halve maandag	Beeuwsaert	2020	Kelderwand
Oostende	O'Sea	Interbuild	2020	Stortnaden
Brussel	Elzenhof	Van Poppel	2020	Kelderwand
Machelen	Elia	Democo	2020	Kelderwand
Kruisem	Wzc Waegebrughe	BBC	2020	Kelderwand
Leuven	Svm Leuven	IBO	2020	Kelderwand
Dendermonde	De Poort Van Dendermonde	Bam contractors	2020	Stortnaden
Beveren	GTI	Vandenbussche	2020	Stortnaden

Referenties

PLAATS	PROJECT	OPDRACHTGEVER	DATUM UITVOERING	TOEPASSING
Zelzate	Assistentiewoningen	Recon	2021	Kelderwand
Brugge	Cactus	Vandenbussche	2021	Stortnaden
Leuven	SVM Leuven	IBO	2021	Kelderwanden en vloerplaat
Biesme	Piscine Biesme	De Graeve	2021	Kelderwand
Anderlecht	Erasme H	BPC	2021	Keldernaden
Ronse	Scheldekouter	Stadsbader	2021	Kelderwand
Diegem	Wings	Democo	2021	Keldernaden
Liedekerke	Dendervallei	Wyckaert	2021	Kelderwand
Merksplas	Markt	Bruynen	2021	Kelderwand
Brugge	Nexity	Maes	2022	Kelderwand
Zwijnaarde	VIB BIO	Cordeel	2022	Kelderwand
Woluwe	IRA II	Wust	2022	Kelderwand
Aalst	Zwembad	Cordeel	2022	Kelderwand
Wilrijk	Neerland	Taxandria	2022	Keldernaden
Laken	Mustaardschool	MBG	2022	Keldernaden
Brussel	UZ Jette	Artes Roegiers	2022	Kelderwanden

—
**Uw kelderdaken
waterdicht
met garantie**
—

 **AQUAPROOF**

www.aquaproof-liquid.be

KELDERDAKEN

TOEPASSINGEN



APPLICATIE HORIZONTALE DICHTING MET MET AQUAPROOF 2K



KELDERDAK EN STORTNAAD BEHANDELD MET AQUAPROOF 2K



INSTANT WATERDICHT MET AQUAPROOF 2K

AQUAPROOF 2K is een twee componenten bitumineuze waterdichting. Deze bitumenemulsie werd met polymeer gemodificeerd om een duurzame binding te verkrijgen. Deze coating wordt door een katalysator versneld gebroken waardoor een ogenblikkelijke droging mogelijk is. Deze instant waterresistentie is zeer belangrijk voor horizontale toepassingen. Ook Aquaproof 2K kan aangebracht worden op vochtige ondergronden, hierdoor is dit product uitermate geschikt voor waterdichting van omkeerdaken zoals kelders en parkings. De zeer hoge flexibiliteit zorgt voor een overbrugging van zettingen en scheuren.

AQUAPROOF 2K kan met toevoeging van additieven wortelwerend gemaakt worden en is geschikt voor applicatie op groendaken.

Referenties

PLAATS	PROJECT	OPDRACHTGEVER	DATUM UITVOERING	TOEPASSING
Kontich	Keysershoek	Dca	2017	Afdek kelder
Bornem	Baudry	Dca	2017	Afdek kelder
Aalter	Smedenpoort	Juri	2017	Afdek kelder
Putte	Bremheyde	Dca	2017	Afdek kelder
Lier	De Boterton	Dca	2018	Afdek kelder
Gent	Edouard	Con-struct	2019	Afdek kelder
Antwerpen	Harmoniestraat	Thys	2020	Afdek kelder
Loenhout	De Strobloem	Vanhout pro	2020	Afdek kelder
Antwerpen	Vleminckveld	Thys	2020	Afdek kelder
Putte	De Leerlooiers	Hooyberghs	2021	Afdek kelder
Gent	Spijkerhof	Con-struct	2021	Afdek kelder
Hamme	Kerckwijck	Juri	2021	Afdek kelder
Diest	Ezeldijk	Democo	2021	Afdek kelder
Mol	Lakenmakersstraat	Thys	2021	Afdek kelder
Malle	KSL	Bk projecten	2021	Afdek kelder
Aarschot	Mazarin	Hooyberghs	2021	Afdek kelder
Putte	Emerald	Taxandria	2021	Afdek kelder
Aalst	Brouwerijstraat	Wyckaert	2021	Afdek kelder


Referenties

PLAATS	PROJECT	OPDRACHTGEVER	DATUM UITVOERING	TOEPASSING
Antwerpen	Zurenborgpoort	Mbg	2021	Terrassen
Bornem	Borba	Hooyberghs	2021	Afdek kelder
Brugge	De Gulden Roos	Artes Depret	2021	Afdek kelder
Woluwe	Marcel Thiry	Democo	2021	Afdek kelder
Harelbeke	Molenkant	Ibens	2022	Afdek Kelder
Lier	Bollaarstraat	Thys	2022	Afdek kelder
Asse	Ter Asse	Van Tornhout	2022	Afdek kelder
Woluwe	IRA II	Wust	2022	Afdek kelder
Brussel	Auguste Reyers	Democo	2022	Terrassen
La Louvière	Lidl	Stadsbader	2022	Afdek kelder

—
**Bufferbekken
en tanks
waterdicht
met garantie**
—

 **AQUAPROOF**

www.aquaproof-liquid.be



BUFFERBEKKEN EN TANKS

TOEPASSINGEN



WATERDICHTING RW-PUTTEN IN BESLOTEN RUIMTE



WATERDICHTE BEKUIPING VAN OUDE GASHOUDER



BETREDING IN BESLOTEN RUIMTE

Het Aquaproof gamma bestaat uit een aantal producten met verschillende karakteristieken. Dit staat ons toe om steeds de goede oplossing te bieden naar gelang de toestand van de werf en de weersomstandigheden tijdens uitvoering.

Een overzicht van onze belangrijkste producten:

AQUAPROOF CEMFLEX staat voor een flexibele waterdichte cementcoating door toevoeging van hoogwaardige polymeren. Deze dient aangebracht worden op **vochtige ondergronden**. Hierdoor is deze coating bijna het hele jaar door inzetbaar.

De cementbasis zorgt ook voor een weerstand tegen negatieve waterdruk, hierdoor zijn neerwaartse overlappings overbodig en kan de coating **niet losgeduwd worden door omgekeerde waterdruk**. Dit zorgt voor een vereenvoudiging van de uitvoeringsmethode en hoge duurzaamheid.

Referenties

PLAATS	PROJECT	OPDRACHTGEVER	DATUM UITVOERING	TOEPASSING
Antwerpen	De Dams	Democo	2020	Rw-putten
Antwerpen	Prince	Democo	2020	Sprinklertank
Antwerpen	Nieuw Zuid	Interbuild	2020	Buffertank
Gent	Gashouders	De Nys	2021	Watertank
Kruisem	Wzc Waegebrughe	Bbc	2021	Rw-putten
Vilvoorde	Brughuis	Mbg	2021	Rw-putten
Eke	Wzc Lichtervelde	Vandenbussche	2021	Buffertank
Antwerpen	Zurenborgpoort	MBG	2021	Rw-putten
Brugge	Beursite	MBG	2021	Rw-putten
Aalst	Gands	MBG	2021	Rw-putten
Haren	Gevangenis	Denys	2022	Sprinklertank
Wielsbeke	Sportcomplex	Artes Depret	2022	Spoelwatertank
Brussel	Commerce 46	Maes pro	2022	Rw-putten
Olen	OLEOE	Hooyberghs	2022	Rw-putten
Dendermonde	De Poort van Dendermonde	BAM contractors	2022	Sprinklertank
Gent	AC Gent	Antwerpse Bouwwerken	2022	Rwputten
Antwerpen	Initium	Mbg	2022	Rwputten

—
**Uw
betonconstructies
waterdicht en
beschermd**
—

 **AQUAPROOF**

www.aquaproof-liquid.be



WATERDICHTING, ANTI-CARBONATATIE EN BESCHERMING VAN BETON MEERLAGIG COATINGSYSTEEM

TOEPASSINGEN



**AANBRENGEN AQUAPROOF CEMFLEX OP BETONPLINTEN
LEOPOLD 2 TUNNEL**



**AANBRENGEN ISOPROOF FR ALS EINDLAAG OP BETONPLINTEN
LEOPOLD 2 TUNNEL**



**BETONPLINTEN NA PLAATSING
VAN DE AFWERKINGSPANELEN**

Het AQUAPROOF gamma bestaat uit een aantal producten met verschillende karakteristieken. Dit staat ons toe om steeds de goede oplossing te bieden naar gelang de toestand van de werf en de weersomstandigheden tijdens uitvoering.

AQUAPROOF CEMFLEX is voor een flexibele waterdichte cementcoating door toevoeging van hoogwaardige polymeren.

De cementbasis zorgt voor een weerstand tegen negatieve waterdruk, hierdoor zijn neerwaartse overlappings overbodig en kan de coating niet losgeduwd worden door omgekeerde waterdruk. Dit zorgt voor een vereenvoudiging van de uitvoeringsmethode en hoge duurzaamheid.

ISOPROOF FR is een watergedragen gebruiksklare coating op basis van zelfvernettende acrylaat dispersie, die, na aanbrengen met airless spuitapparatuur of verfrol, droogt tot een duurzaam, waterdicht en dampopen membraan met brandklasse B eigenschappen (EN13501). ISOPROOF FR heeft hoge scheur-overbruggingseigenschappen, re-alkaliniserend voor gecarbonateerd beton en is carbonatatie remmend.

ONZE OPLOSSINGEN VOOR WATERDICHTING VAN FUNDERINGEN EN KELDERS

PRODUCT	TOEPASSING	ONDERGROND	APPLICATIE	WATERDRUK	ONDERGROND	TESTRAPPORTEN
AQUAPROOF LIQUID monocomponent polymeer gespoten waterdichting 	funderingsaanzetten	droog	 	positief	minerale ondergronden: beton kalksilicaat cellenbeton betonmetselwerk + pvc staal	waterdichtheid hechting elongatie scheuroverbrugging 
AQUAPROOF BRUSH monocomponent polymeer waterdichting met vezels versterkt 	raamaansluitingen funderingsaanzetten buisdoorvoeren					
PRIMER 43 voorbehandeling van minerale ondergronden 	ondergrond voorbereiding voor aquaproof liquid en aquaproof brush					
AQUAPROOF 2K tweecomponenten gespoten bitumineuze waterdichting	funderingsaanzetten kelderaken kelderwanden bitumineus dampscherm	droog			minerale ondergronden + bitumen roofing	

PRODUCT	TOEPASSING	ONDERGROND	APPLICATIE	WATERDRUK	ONDERGROND	TESTRAPPORTEN
AQUAPROOF CEMFLEX tweecomponenten polymeercement waterdichting 	funderingsaanzetten keldernaden kelderwanden reservoirs	vochtig		positief en negatief	minerale ondergronden: beton kalksilicaat snelbouwsteen betonmetselwerk cellenbeton cement	waterdichtheid hechting elongatie scheuroverbrugging 
CEMFLEX BAND flexibel verstevigingsnet voor Aquaproof CemFlex						
ISOPROOF FR 	waterdichting en bescherming van metselwerk, beton, isolatie en gevels. tevens aangewend als luchtdichting	droog			minerale ondergronden: beton kalksilicaat snelbouwsteen betonmetselwerk cellenbeton cement	CE1504-2, Brandklasse: Euroklasse B, s1, D0 (EN13501)



-
- Waterdichting
onder betegeling
met garantie**
-

SANIPROOF



WATERDICHTING ONDER BETEGELING, DOUCHES EN SANITAIR

Saniproof Liquid werd ontwikkeld rond de problematiek van het waterdicht maken van doucheruimtes. Dit vloeibaar waterdichtingsmembraan is eenvoudig in uitvoering, en wordt aangebracht als permanente dichting onder tegels in natte ruimtes en douches.

De 4 belangrijkste voordelen van Saniproof ten opzichte van traditionele waterdichtingsmembranen:

- » **Volledig naadloze** aansluiting in hoeken en rond afvoeren
- » **100% aanhechting** op de ondergrond
- » **Snelle uitvoering** door middel van airless verfspuitmachine
- » Uitzonderlijke **scheuroverbruggende eigenschappen**

Verder zijn er geen overlappingsen zoals bij klassieke folies en membranen. Hierdoor wordt het risico op fouten en waterlekken gereduceerd.

TOEPASSINGEN



ONZE OPLOSSINGEN VOOR WATERDICHTING VAN DOUCHES

PRODUCT	TOEPASSING	KLEUR	APPLICATIE	ONDERGROND	TESTRAPPORTEN
SANIPROOF LIQUID monocomponent polymeer gespoten waterdichting 	waterdichting: inloopdouches douches natte ruimtes	lichtblauw (standaard)		kalksilicaat gipsblok watervast voorzetswand watervast cementering snelbouw chape	waterdichtheid hechting elongatie scheuroverbrugging  CE
SANIPROOF BRUSH monocomponent polymeer waterdichting met vezels versterkt 					
Primer 43 voorbehandeling voor vloeren en wanden 	ondergrond voorbereiding	kleurloos			
HEVATEX T10 verstevingingsnet	verstevinging tussen overgang vloer en wand	wit	manueel		

Referenties

PLAATS	PROJECT	OPDRACHTGEVER	DATUM UITVOERING
Lommel	Ploegdries	Dockx	2018
Vichte	Senior Homes	Mbg	2019
De Panne	Duin en Zee	Mbg	2019
Mol	De Schans	Dockx	2019
Dendermonde	Prinsenhof	DCA	2020
Koekelberg	The Brewery	Upgrade estate	2020
Brussel	Quatuor	Besix	2020
Couvin	Piscine Couvin	De Graeve	2022
Biesme	Piscine Biesme	De Graeve	2022
Florennes	Piscine Florennes	Lixon	2022

—
Uw (wacht)gevel
waterdicht
& luchtdicht
met garantie
—



ISOPROOF



WATERDICHTING EN LUCHTDICHTNIG VAN GEVELS

De 6 belangrijkste voordelen van Isoproof ten opzichte van klassieke folies:

- » **Geen houten regelwerk nodig**
- » Beschikbaar in **verschillende kleuren**
- » **Goedkoper alternatief** voor folies of gevelbekleding
- » **Snelle applicatie** met airless verfspuitmachine
- » Volledig UV-bestendig en dampopen
- » Geen afval van plastic folies na aanbouwen tegen wachtgevel

TOEPASSINGEN

ONZE OPLOSSINGEN VOOR HET BESCHERMEN VAN WACHTGEVELS



PRODUCT	TOEPASSING	KLEUR	APPLICATIE	ONDERGROND	TESTRAPPORTEN
ISOPROOF LIQUID acrylaatdispersie voor waterdichting gevels 	wachtgevels in: kalksilicaat snelbouwsteen betonmetselwerk cementering geïsoleerde wachtgevels: PIR PUR	zwart betongrijs wit andere kleuren op aanvraag		kalksilicaat gipsblok watervast voorzetwand watervast cementering snelbouw chappe	veroudering elongatie UV-bestendigheid waterdichtheid 
ISOPROOF BRUSH acrylaatdispersie met vezels versterkt voor waterdichting gevels 					
Primer 46 voorbehandeling voor vloeren en wanden 	ondergrond voorbereiding van minerale ondergronden	kleurloos			
HEVATEX T10 verstevigingsnet	versteviging tussen naden isolatieplaten	wit	manueel		
ISOPROOF FR 	waterdichting en bescherming van metselwerk, beton, isolatie en gevels tevens aangewend als lucht- dichting			minerale ondergronden: beton kalksilicaat snelbouwsteen betonmetselwerk cellenbeton cement	CE1504-2, Brandklasse: Euroklasse B, s1, D0 (EN13501)

Referenties

PLAATS	PROJECT	OPDRACHTGEVER	DATUM UITVOERING
Tessenderlo	ABP	ABP	2017
Antwerpen	Bravo 2	BAM	2017
Westerlo	Particulier	Particulier	2017
Berlare	Particulier	Particulier	2017
Blankenberge	Ibis Hotel	Furnibo	2018
Aalst	Park Ter Linden	Particulier	2018
Gent	Stapelplein	Urban Link Group	2018
Anderlecht	Rsca	Besix	2018
Brugge	Den Indruk	Vandenbussche	2018
Oudenaarde	Koestraat	Recobouw	2019
Vilvoorde	Proplan	Particulier	2019
Brussel	Studiopolis	Cit Blaton	2019
Molenbeek	Vaartkapoen	De Tender	2021
Rekkem	WZC Rekkem	Wyckaert	2021
Stekene	Kloosterhof	Vandenbussche	2021
Erpe Mere	SJS	Alheembouw	2021
Blankenberge	Schoolgebouw Blankenberge	Vandenbussche	2022
Cadzand	Lichthuys	Van Kerckhoven Bouw	2022
Ninove	Pollarewijk	Dethier	2022

—
**Uw gebouw
asbestvrij
asbest
verwijdering
en inkapselen**
—

AMISEAL



BESCHERMING, INKAPSELEN EN FIXATIE VAN ASBEST

Wij ontwikkelden onze Amiseal producten op vraag van buitenlandse markten. Deze coatings sluiten aan bij de toekomstige overheidsplannen van asbestinventarisatie tot asbestvrije gebouwen. Het assortiment bestaat uit een aantal producten per toepassing.

De belangrijkste voordelen van Amiseal ten opzichte van traditionele bescherming:

- » **Eenvoudig aan te brengen** voor moeilijk bereikbare zones
- » **Snelle uitvoering** door middel van airless verfspuitmachine
- » Uitzonderlijke **scheuroverbruggende eigenschappen**

Verder zijn er **geen overlappingen** zoals bij klassieke folies en membranen. Hierdoor wordt het risico op fouten en asbest contaminatie gereduceerd.

TOEPASSINGEN



VERWIJDERBARE SPUITFOLIE



AFWASBARE BESCHERMCOATING



ASBEST INKAPSELCOATING



ASBEST FIXEER OF RESTFIXEER

ONZE OPLOSSINGEN VOOR ASBEST VERWIJDERING EN FIXATIE

PRODUCT	TOEPASSING	APPLICATIE	ONDERGROND	TESTRAPPORTEN	VERPAKKING
AMISEAL PSO  EAN : 5430000613361	Airless gespoten tijdelijke en verwijderbare beschermfolie Binnentoepassing: muren, plafonds, vloeren, trappen		Beton, steen, hout, pleister, geverfde ondergronden	Treksterkte – EN ISO 527; Nageldoorscheursterkte – EN12310; Dart – ASTM D1709; Luchtdichtheid; Antislip – NFEN13036; Bureau Veritas systeemevaluatie 	Emmer: 20kg Pallet: 24 x 20kg
OMNGUARD 110NP  EAN : 5430000613941	Airless gespoten tijdelijke en verwijderbare beschermfolie Binnen en buitentoepassing: PVC en aluminium ramen, (effen)beton		PVC en aluminium ramen, beton	UV bestendigheid; D uurzaamheid; Systeemevaluatie 	Emmer: 10kg Pallet: 44 x 10kg
AMISEAL DEMOL ECO  EAN : 5430000613941	Coating voor het decontamineerbaar maken van niet-asbesthoudende ondergronden Binnentoepassing: muren, plafonds	  	Beton, steen, hout, pleister, geverfde ondergronden	Taber – EN ISO 5470-1; Decontamineerbaar oppervlak; Hechting – ISO4624; Neutraal afval 	Emmer: 20kg Pallet: 30 x 20kg
AMISEAL DEMOL FR  EAN : 5430000613354	Coating voor het decontamineerbaar maken van niet-asbesthoudende ondergronden; met brandvertragende eigenschappen Binnentoepassing: muren, plafonds			Brandattest – EN ISO 11925; Decontamineerbaar oppervlak; Neutraal afval 	Emmer: 20kg Pallet: 30 x 20kg
AMISEAL COAT SOL  EAN : 5430000613804	Permanente inkapselcoating voor vloeren	  	Diverse vloeroppervlakken: beton, tegels, hout, chape, ...	Shore A hardheid; Hechting – ISO 4624; Slipvastheid – EN13036; Taber – cs10 2000; Decontamineerbaar – Bureau Veritas 	Emmer: 20kg Pallet: 30 x 20kg
AMISEAL COAT  EAN : 5430000613385	Permanente inkapselcoating Binnen en buitentoepassing: muren, daken	  	- Pleister, geverfde ondergronden - Isolatie - Muren, plafonds, ...	Rek – EN ISO 527-3; Trek/schok – EN 8256; Treksterkte – EN ISO527-3; Hechting – ISO 4624; Veroudering – EN ISO16474-3. 	Emmer: 20kg Pallet: 30 x 20kg

PRODUCT	TOEPASSING	APPLICATIE	ONDERGROND	TESTRAPPORTEN	VERPAKKING
ISOPROOF FR  EAN : 5430000613804	Inkapselcoating, brandklasse B, s1, D0 Inkapselcoating voor binnen en buitengebruik: muren, plafonds, gevels		Minerale ondergronden: beton, kalksilicaat, snelbouwsteen, beton-metselwerk, cellenbeton	Hechting – EN 4624; Waterdicht – EN 16302; Treksterkte – EN 12311; Weerbestendigheid – ASTM 923; Brandklasse B, s1, D0 – EN13501; CE1504-2   	Emmer: 10kg Pallet: 44 x 10kg
AMISEAL FIRECOAT  EAN : 5430000613316	Brandbestendige inkapselcoating voor gebruik bij slijp- en laswerken bij de afbraak van metaalstructuren		Metaal/staal	Hechting – EN 4624; Brandklasse B, s1, D0 	Emmer: 20kg Pallet: 30 x 20kg
AMISEAL FIX 11  EAN : 5430000613392	Asbestfixeermiddel voor de fixatie van asbestvezels op diverse oppervlakken		Golfplaten, isolatiematerialen, plamuren, pleisters en verschillende types verven en coatings, ook op basis van cement, andere asbesthoudende materialen	Effectiviteit tijdens afbraak/destructie; Oppervlaktetension 	Bidon: 25 liter Pallet: 32 x 25 liter
COLLEX TYPE 2  EAN : 5430000613392	Vloeistof voor het verwijderen van asbestbitumineuze lijmen op niet-poreuze ondergronden		Niet-poreuze vloeren met asbesthoudende bitumenlijm		Bidon: 25 liter Pallet: 32 x 25 liter
EZY-NET®  EAN : 5430000613286	Afpeelbare coating voor de verwijdering van roet na brand, en voor de decontaminatie van diverse oppervlakken		Diverse (droge) ondergronden, vloeren, muren en plafonds	Systeembeoordeling; treksterkte; NBN EN ISO 527-3; GeMMe 	Emmer: 10kg Pallet: 44 x 10kg



SINIFIX 	Coating voor het fixeren van oppervlakken na brand en het verminderen van geuren en stofhinder		Diverse oppervlakken	Kunstmatige veroudering EN927-6	Emmer: 20kg Pallet: 30 x 20kg
CRISTA-FIX 	Impregnatievloeistof voor de versterking en fixatie van asbesthoudende, zand of puinondergronden		Zandondergronden		Bidon: 25 liter Pallet: 32 x 25 liter
K-CLEANER  EAN 5430000613941	Alkalische reiniger voor airless toestellen		Airless		Bidon: 10 liter Pallet: 75 x 10 liter

Referenties

INKAPSEL- EN BESCHERMCOATINGS

PLAATS	PROJECT		
Gent	UZ Gent	2500kg – 4000m ²	
Brussel	WTC torens	11.000kg – 16.000m ²	
Nantes	Musée d'Obrey	6000m ²	
Nantes	Résidence HLM	4500kg – 8000m ²	
Clermont Ferrand	Chantier Crédit agricole	1000kg – 1800m ²	
St Louis	Place de la Gare	1860kg – 3000m ²	
	Résidence le Gaillon	2300kg – 4500m ²	
Limoges	chantier MASSY	4300kg – 8000m ²	rapport BUREAU VERITAS 05.08.2020
	Chantier la Barre les Buissières	2000m ²	
Gironcourt	OI Manufacturing	3200m ²	
Gironcourt	Verrerie	3000m ²	
Chambéry	Résidence HLM	4800m ²	
Lyon	bâtiment scolaire lycée	1500m ²	

Referenties

INKAPSEL- EN BESCHERMCOATINGS

PLAATS	PROJECT	
WPontoise	Chantier Foyer des Travailleurs	1500kg – 3000m ²
Tours	Chantier EDF	1060kg - 2100m ²
Verdun	Chantier ancien Caserne du Cercle	1000kg – 2000m ²
Agen	Résidence Passelaygues	2200kg - 4500m ²
Cramoisy	Chantier CRAMOISY	1800kg - 3500m ²
Caluire et cuir	Chantier B	1000kg – 2000m ²
St Riquier	Ancien EPAD	2340kg - 4400m ²
Cesson sevigne	Chantier Orange 4	1000kg - 2000m ²
Arles	Chantier 43	500kg – 900m ²
Venissieux	Chantier VENISSIEUX	1800kg – 4000m ²
BONDY	Chantier BONDY	7200kg – 13000m ²

VERWIJDERING VAN LOOD/ROET VERONTREINIGING

Notre Dame, Parijs

FIXATIE EN INKAPSELING NA BRAND

Site van Lubrizol

—
**Uw oplossing
na brand
verwijdering
van roet- of
loodaanslag**
—



Kathedraal Notre Dame, Parijs

VERWIJDERING VAN ROET- OF LOODAANSLAG NA BRAND

EzyNet werd ontwikkeld naar aanleiding van de brand van de Notre-Dame in Parijs (2019), en de hiermee gepaard gaande problematiek van roet-en loodaanslag in de nabije omgeving. De R&D afdeling van Hevadex slaagde erin een unieke oplossing aan te reiken, met als doel een optimale, eenvoudige en milieuvriendelijke verwijdering.

De belangrijkste voordelen van EzyNet ten opzichte van andere methodes:

- » **Fixatie en inkapseling** van schadelijke bestanddelen
- » **Droge methode** geen spoelmiddelen of waterstralen nodig
- » Uitzonderlijke **resultaten**, 95% verwijdering van aanslagen

TOEPASSINGEN



AANBRENGEN VAN EZYNET



EZY-NET AANGEBRACHT MET KWAST OF AIRLESS



ROET GEABSORBEERD DOOR EZY-NET

ONZE OPLOSSINGEN NA BRAND

PRODUCT	TOEPASSING	APPLICATIE	ONDERGROND	TESTRAPPORTEN
EZY-NET® 	verwijdering van roet en lood partikels na brand		diverse ondergronden: muren vloeren plafonds pleister	Universiteit Luik
EZY-NET STRIP PRO 	verfabijtmiddel voor specifieke verven		diverse ondergronden: muren vloeren plafonds pleister	
PB GRIFF 	fixatie van loodpartikels en primer voor Ezy-Net		diverse ondergronden	

—
**Uw glasaanslag
eenvoudig
verwijderd**
—

GLASS RENEW
SUPER



GLASAANSLAGEN EN VERVUILINGEN VERWIJDERD

Glass Renew Super is een kant-en-klare pasta ontwikkeld voor de verwijdering van aanslagen en vervuilingen op glasoppervlakken. Deze verwijdt volgende aanslagen: kalkaanslag, cement- en betonuitlogingen, hydrofuge, zuignapsporen, salpeter, siliconeresten, vetvlekken, alcoholstift,

De belangrijkste voordelen van Glass Renew Super:

- » Verwijdert **efficiënt** alle aanslagen
- » **Eenvoudig** te gebruiken met microvezeldoek of poliertoestel

TOEPASSINGEN



GLASRENOVATIE MET POLIERMACHINE



HELFT BEHANDELD MET GLASS RENEW SUPER



GLASRENOVATIE MET REINIGINGSDOEK

ONZE OPLOSSINGEN VOOR VERWIJDERING VAN GLASAANSLAGEN

PRODUCT	TOEPASSING	APPLICATIE	VERPAKKINGEN	ONDERGROND	GETEST DOOR
GLASS RENEW SUPER 	renovatie en verwijdering van aanslagen op glas	 of 	100ml 250ml 500ml	glas (<u>niet</u> gebruiken op plexiglas)	SGG BIOCLEAN®  Saint-Gobain  PILKINGTON

—
**Uw gevel
uitbloeiingen
eenvoudig
verwijdert**
—

SCALE 
REMOVER



VERWIJDEREN VAN GEVEL UITBLOEIINGEN EN CEMENTSLUIER

Hevadex Scale Remover is een licht zurig product voor de verwijdering van calciumcarbonaat uitbloeiingen. Dit type uitbloeiingen wordt veroorzaakt door het metsen of voegen bij neerslag. Zonder ingreep zullen deze uitbloeiingen aanwezig blijven op de gevel.

De 3 belangrijkste voordelen van Scale Remover:

- » Veroorzaakt **geen kleurverschil** zoals zout- of fosforzuur
- » **Naspoelen is niet noodzakelijk**
- » **Bruisend effect** toont aan dat het product inwerkt op de uitbloeiingen

TOEPASSINGEN



ONZE OPLOSSINGEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN GEVEL UITBLOEIINGEN EN CEMENTSLUIER

PRODUCT	TOEPASSING	KLEUR	APPLICATIE	VERPAKKINGEN	ONDERGROND	TESTRAPPORTEN
SCALE REMOVER 	verwijderen calciumcarbonaat uitbloeiingen en cementsluier	kleurloos	 of 	10 liter	gevelmetselwerk beton	

notities

notities

notities

notities

HEVADEX

Spinnerslaan 6, 9160 Lokeren (Belgium)
+32 (0)9 348 31 00

www.hevadex.com